









درباره ما

شرکت نمانور آسیا شامل مجموعه‌ای از واحدهای مختلف در دفتر مرکزی و کارخانه بهارستان می‌باشد. که هر کدام نقش مهمی در پیشبرد اهداف کلان شرکت و تولید محصولات روشنایی ایفا می‌کنند.

دفتر مرکزی نمانور، به‌عنوان نبض تصمیم‌گیری‌های کلان شرکت، محل استقرار واحدهای ستادی است که با حضور مهندسان و متخصصان مجرب، زیرساخت لازم برای خرید، فروش و پشتیبانی تولید را فراهم می‌سازد.

کارخانه نمانور آسیا در شهرک صنعتی بهارستان استان البرز، در مجموعه‌ای ۵ طبقه با مساحت بالغ بر ۱۴۰۰۰ مترمربع احداث شده است. این کارخانه با بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته تیم‌های متخصص و فرآیندهای تولید کارآمد، به تولید محصولات روشنایی با کیفیت بالا می‌پردازد و نقشی کلیدی در تأمین نیازهای بازار داخلی، افزایش رضایت مشتریان و تقویت جایگاه رقابتی نمانور دارد.

افتخارات نمانور آسیا نیز گویای تعهد ما به کیفیت است:

- انتخاب به عنوان واحد نمونه استان البرز در سال‌های متوالی
- کسب عنوان واحد نمونه کشوری در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴

واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه

واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه شرکت نمانور آسیا با بهره‌گیری از کادر مجرب دانش فنی روز دنیا و تجهیزات پیشرفته اندازه‌گیری و آزمایشگاهی، نقش کلیدی در حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات ایفا می‌کند.

این واحد با دریافت گواهینامه تأییدصلاحیت آزمایشگاهی ISO/IEC 17025 از اداره استاندارد ملی ایران و فعالیت به عنوان آزمایشگاه همکار اداره استاندارد استان البرز، اطمینان خاطر بیشتری به مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهد.

افتخارات و دستاوردها

- مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی حوزه روشنایی
- اخذ لوح مدیریت کیفیت نمونه کشوری در سال ۹۷-۹۶ و ۹۸-۹۷
- ارتقای سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO/IEC 17025 بر اساس ویرایش ۲۰۱۷
- فعالیت به عنوان دبیر کمیته INEC SC34A
- عضویت به عنوان EXPERT MEMBER در کارگروه‌های تخصصی سازمان جهانی IEC





واحد تحقیق و توسعه

افزایش رقابت و ضرورت بقاء در فضای کسب و کار امروز، بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های دانش‌بنیان را بر آن داشته است که فعالیت‌های خود را بر محور استراتژی‌های کلان متمرکز کنند. این امر، نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه تحقیقات و توسعه به منظور بهبود کیفیت محصولات، بومی سازی فناوری‌ها و دستیابی به اهداف آتی شرکت است.

در همین راستا، واحد تحقیق و توسعه (R&D) شرکت نمانور آسیا به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی سازمان با تمرکز بر نوآوری و ارتقای محصولات روشنایی LED، نقشی مهم در افزایش توان رقابت و حضور پایدار در بازار ایفا میکند.

افتخارات و دستاوردها

- اخذ پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت
- مدال طلای جشنواره اختراعات لهستان، تیر ۱۴۰۰
- مدال نقره جشنواره اختراعات IFIA، مرداد ۱۴۰۰
- مشارکت در کسب مدال طلای جشنواره اختراعات ITE 2021 لندن، مهر ۱۴۰۰



• تندیس های واحد نمونه کشوری



• تندیس و لوح حمایت از حقوق مصرف کننده



• تندیس های واحد تولیدی نمونه استانی

واحد تضمین کیفیت

شرکت نمانور آسیا با هدف ایفای نقش مؤثر و پایدار در تأمین نیازهای صنعت روشنایی کشور، همواره ارتقاء تکنولوژی، دانش فنی و رضایت مشتریان را در صدر اولویتهای خود قرار داده است. تضمین کیفیت در این مجموعه، فراتر از یک الزام، یک تعهد سازمانی است؛ روشی نظام‌مند برای اطمینان از انطباق محصولات با استانداردهای داخلی و معیارهای جهانی. این رویکرد نه تنها کیفیت بالای محصولات را برای مشتریان تضمین میکند، بلکه نیاز به نظارت مستمر توسط مشتریان یا مداخله مستقیم مدیران را کاهش میدهد. تمامی واحدهای شرکت نمانور آسیا با همکاری مستقیم و تحت نظارت واحد تضمین کیفیت فعالیت میکنند. این فرآیند بر اساس الزامات استاندارد بین‌المللی ISO 9001:2015 اجرا میشود تا رویکرد فرهنگ کیفیت به عنوان یک اصل بنیادین در تمام بخشهای نمانور جریان داشته باشد.

واحد تولید

واحد تولید با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و مجرب، مجهز به تجهیزات نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک و استفاده از سیستم تولید انبوه، توانسته است با حداکثر توان و بهره‌وری، تولید ۲۰ نوع محصول متنوع LED را به طور همزمان انجام دهد.

به‌منظور اطمینان از کیفیت، تمامی محصولات در حین تولید تحت تست صد درصدی و آزمایش سوئیچینگ قرار میگیرند تا محصول نهایی با بالاترین استانداردها به دست مشتری برسد.

واحد چاپ شرکت، با استفاده از دستگاههای مدرن و تمام اتوماتیک، عملیات چاپ مشخصات و گارانتی را به طور تک تک محصولات انجام میدهد؛ این فرآیند بخشی از تعهد نمانور به شفافیت، اصالت و خدمات پس از فروش است.





واحد تولید نمونه کشوری استاندارد
در مهر ماه ۱۴۰۴

واحد خدمات پس از فروش

در دنیای امروز که بازارها با رقابتی فشرده روبه‌رو هستند، جلب رضایت مشتریان یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی شرکت‌ها تبدیل شده است. شرکت نمانور آسیا بر این باور است که مسئولیت ما پس از فروش محصول آغاز می‌شود، از این رو علاوه بر تلاش مداوم برای ارتقاء کیفیت محصولات، ارائه خدمات پس از فروش سریع کارآمد و استاندارد را در اولویت قرار داده است.

واحد خدمات پس از فروش نمانور با تکیه بر استانداردهای جهانی و با هدف جلب رضایت کامل مشتریان به گونه‌ای سازماندهی شده که همواره پاسخگو، پشتیبان و همراه مصرف‌کنندگان باشد و تجربه‌ای مطمئن و دلگرم‌کننده را برای آنان رقم بزند.



خط مشی سیستم مدیریت کیفیت



گواهینامه سیستم مدیریت ISO 9001: 2015



گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه



پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری





واحد تولید نمونه کشوری استاندارد
در سال های ۹۷، ۹۸ و ۱۴۰۰





Warm White



Cool White



Day Light



Blue



Amber



Ice Blue



Purple



Turquoise Blue



Pink



E14



E27



E40



GU 10



2G11



G13



Power Factor



Weight



Luminous



Current



Voltage



Color Rendering Index



Switching



Flicker



No Flicker



Indoor



Outdoor




SMD



COB



Ingress Protection



Working Temperature



Life Span

Legend


● حبایدار



● سیلندری ها



● پنل لایت





پنل روکار مربع

پنل روکار دایره
دار IP

پنل روکار بیضی
دار IP

پنل روکار شفاف
دار IP

پنل روکار دودیفیوزر
دار IP

پنل روکار دودیفیوزر
سنسوردار IP

پنل توکار یک لایت
60x60

● فضای بیرون



دفعی

وال واشر

جت لایت

چراغ خیابانی SMD

چراغ خیابانی COB

پروژکتوری سری
فلت SMD

پروژکتوری سری
فلت SMD

پروژکتوری سری
طلایی SMD

● ال ای دی خطی



ال ای دی TB

ال ای دی TS

استریپ ۲۲۰ ولت

ال ای دی PLL

براکت شهاب

براکت کیان

ریسه ای شلنگی



نور خطی کناف

نور خطی توکار

نور خطی روکار

● سایر محصولات



اسپات لایت ریلی

اسپات لایت ریلی
شق

ال ای دی سوله ای

ال ای دی سوله ای
سفینه

دکوراتیو

دکوراتیو

دکوراتیو

سنسور توکار



سنسور روکار

باتری

ریموت کنترل

قاپ PLL

قاپ T8

درايور

ابزار



فازمتر

فازمتر

سیم چین

دریل




LED BULB


ال ای دی حبّادار




مناسب برای تجهیزات روشنایی از جمله انواع چراغها و کارایی بالا، پایداری در دما، توزیع نور یکنواخت کاهش هزینه های انرژی. برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیورکد را اسکن نمایید.



Bulb 5W




Bulb 9W



Bulb 15W



Bulb 25W



Bulb 7W





Bulb 12W




Bulb 20W



Bulb 30W






ایده آل برای فضاهای جشن و اعیاد، قابلیت استفاده در چراغهای آویز، عمر طولانی مصرف انرژی کم برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوارکد را اسکن نمایید.



Color Bulb 9W






مناسب برای تجهیزات روشنایی از جمله انواع چراغها و فریمهای سرپیچ دار، پایداری در دما طراحی کارآمد برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیورکد را اسکن نمایید.



R50 6W







مناسب برای نورپردازی و زیباسازی فضای داخلی
قابلیت استفاده در تجهیزات روشنایی از جمله انواع
چراغ های دیواری، طراحی جذاب، مصرف انرژی کم
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی
کیوآرکد را اسکن نمایید.



Bulb Flame 4W








قابل استفاده در فضاهای تجاری و صنعتی
یکنواختی نورکاری، انرژی، مقاومت در برابر
نوسانات برق
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی
کیوارکد را اسکن نمایید.




T-Bulb 20W



T-Bulb 40W




T-Bulb 65W



T-Bulb 30W




T-Bulb 50W



T-Bulb 85W







مناسب برای محیطهای تجاری، طراحی مدرن و زیبا، دوام بالا، عملکرد سریع، پخش نور یکنواخت
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوارکد را اسکن نمایید.



Fantasy Bulb 20W



Fantasy Bulb 30W



Fantasy Bulb 40W



Fantasy Bulb 50W





مناسب برای محیطهای تجاری، عملکرد سریع
پخش نور یکنواخت
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی
کیوارکد را اسکن نمایید.



Haleh 30W




Haleh 40W



Haleh 50W





قابل استفاده در فضاهای تجاری و صنعتی
کیفیت ساخت بالا، مقاومت در برابر نوسانات
برق
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی
کیوارکد را اسکن نمایید.




T-Bulb 75W




T-Bulb 95W




T-Bulb 100W



T-Bulb 120W



T-Bulb 150W







مناسب برای تجهیزات روشنایی از جمله انواع چراغها و لوسترها، پایداری در دما، طراحی زیبا مناسب برای فضاهای کوچک، نصب آسان برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوارکد را اسکن نمایید.



C37 Crystal 7W



CA37 7W



C37




CA37



مناسب برای تجهیزات روشنایی از جمله انواع چراغها و لوسترها، پایداری در دما، طراحی زیبا مناسب برای فضاهای کوچک، نصب آسان برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیورکد را اسکن نمایید.



C37 7W





مناسب برای تجهیزات روشنایی از جمله انواع چراغهاو پایداری در دما، طراحی مدرن، عمر طولانی، پخش نور یکنواخت برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوارکد را اسکن نمایید.



C35 5W

500 lm	45mA	Gr	E14
--------	------	----	-----

35±2%
99±2%

CA35 5W

500 lm	45mA	Gr	E14
--------	------	----	-----

35±2%
113±2%

G45 5W

500 lm	45mA	Gr	E27
--------	------	----	-----

45±2%
77±2%

A60 8W

800 lm	72mA	Gr	E27
--------	------	----	-----

60±2%
105±2%






50
lm/W

0.5
PF



سازگاری با دکوراسیون مختلف، قابلیت استفاده در چراغهای آویز، طراحی جذاب نور ملایم، مصرف انرژی کم برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوارکد را اسکن نمایید.




Diamond 4W




Linear 4W




Ring 4W




Diamond



Linear



Ring




مناسب در فضاهای تجاری، اداری و مسکونی
کیفیت رنگ بالا، عمر طولانی، طراحی کارآمد
پایداری در دما، نور متمرکز
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی
کیوارکد را اسکن نمایید.




MR16 6W



GU10 7W



MR16




GU10



قابل استفاده در فضاهای تجاری و صنعتی
کیفیت ساخت بالا، مقاومت در برابر نوسانات
برق، شدت نور بالا
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی
کیوارکد را اسکن نمایید.



Highbay 85W





مناسب برای محیطهای تجاری، طراحی مدرن و زیبا، دوام بالا، عملکرد سریع، پخش نور یکنواخت، مقاومت در برابر نوسانات برق برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوارکد را اسکن نمایید.




UFO 30W




UFO 50W




UFO 70W




30W



50W




70W



LED DownLight

ال ای دی سیلندری



مناسب برای نورپردازی دکوراتیو و کاربردی، ایده آل برای فضاهای خاص، طراحی مخصوص و متنوع برای نورپردازی متمرکز، طراحی کارآمد کاهش تابش نور اضافی، کاهش هزینه های انرژی، نمایش رنگ واقعی اشیاء، مقاومت در برابر نوسانات برق. برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوارکد را اسکن نمایید.




Ra'ad 25W



Ra'ad 35W




Ra'ad 45W



Ra'ad 60W



Ra'ad 80W






مناسب برای نورپردازی دکوراتیو و کاربردی ایده آل برای فضاهای خاص، طراحی مخصوص و متنوع برای نورپردازی متمرکز، طراحی کارآمد کاهش تابش نور اضافی، کاهش هزینه های انرژی، نمایش رنگ واقعی اشیا برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوارکد را اسکن نمایید.



CA 25 - 20W




CA 25 - 30W



Ø200-210

30W



Ø170-185

20W






مناسب در فضاهای تجاری، اداری و مسکونی
کیفیت رنگ بالا، عمر طولانی، طراحی کارآمد
پایداری در دما، نور متمرکز، قابلیت تنظیم
زاویه پخش نور
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی
کیوترکد را اسکن نمایید.






Photon 7W





مناسب در فضاهای تجاری، اداری و مسکونی
کیفیت رنگ بالا، عمر طولانی، طراحی کارآمد
پایداری در دما، نور متمرکز
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی
کیوآرکد را اسکن نمایید.



Mirror Panel 7W






مناسب در فضاهای داخلی، کیفیت رنگ بالا، عمر طولانی طراحی کارآمد، پایداری در دما، نور متمرکز برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوآرکد را اسکن نمایید.


Mirror Panel 10W





LED Panel Light



ال ای دی پنل لایت



مناسب در فضاهای تجاری، اداری و مسکونی
عمر طولانی، طراحی باریک و کم حجم
نصب آسان
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی
کیورکد را اسکن نمایید.



Mahak 7W





مناسب برای فضای داخلی، تنوع در اندازه و شکل، توزیع نور یکنواخت، سازگاری با دکوراسیون مختلف، ساختار مقاوم و بادوام طراحی مازولار، مدیریت حرارتی بهینه برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوآرکد را اسکن نمایید



Parto 10W




Parto 17W




Parto 26W



Parto 34W



Parto 45W





0.5
PF




مناسب برای نصب در سقفهای گاذب، تنوع در اندازه و شکل، طراحی زیبا و جذاب، توزیع نور یکنواخت، سازگاری با دکوراسیون مختلف مدیریت حرارتی بهینه برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوارکد را اسکن نمایید.



Noora 7W



70
lm/W




ø75-85

Noora 10W



75
lm/W




ø100-115

Noora 12W



90
lm/W




ø115-125

Noora 17W



90
lm/W




ø135-145

Noora 20W



90
lm/W




ø160-170

Noora 26W




90
lm/W



ø185-195







مناسب برای نصب در سقف های کاذب، توزیع نور یکنواخت، پایداری در دما، کاهش هزینه های برق
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوارکد را اسکن نمایید.




Setareh 5W




Setareh 7W




Setareh 12W





5W




25W



12W




مناسب برای نصب در سقف های کاذب، تنوع در اندازه و شکل، طراحی زیبا و جذاب، توزیع نور یکنواخت، سازگاری با دکوراسیون مختلف مدیریت حرارتی بهینه، بدنه فلزی مقاوم برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوارکد را اسکن نمایید.




Soha18W



Soha 24W




18W



24W






مناسب برای نصب در سقف های کاذب، تنوع در اندازه و شکل، طراحی زیبا و جذاب، توزیع نور یکنواخت، سازگاری با دکوراسیون مختلف مدیریت حرارتی بهینه، بدنه فلزی مقاوم برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوآرکد را اسکن نمایید.




Soha18W



Soha 24W




18W




24W





مناسب برای فضای داخلی، تنوع در اندازه و شکل، توزیع نور یکنواخت، قطربردش قابل تنظیم، انعطافپذیری در نصب، سازگاری با دکوراسیون مختلف، نصب سریع و آسان
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوارکد را اسکن نمایید.



Ofogh 9W

900 lm, 80mA, 77±5%, 22±2%, ø65-70mm, 85±2%

Ofogh 18W

1800 lm, 163mA, 118±5%, 22±2%, ø65-100mm, 120±2%

Ofogh 25W

2500 lm, 227mA, 178±5%, 22±2%, ø65-140mm, 170±2%

Ofogh 38W

3800 lm, 345mA, 303±5%, 22±2%, ø65-200mm, 220±2%



مناسب در فضاهای داخلی، طراحی باریک و کم حجم، طراحی مدرن و مربع، توزیع نور یکنواخت، قطر برش قابل تنظیم، انعطاف پذیری در نصب، سازگاری با دکوراسیون مختلف نصب سریع و آسان، ایمنی بالا برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوآرکد را اسکن نمایید.



Ofogh 9W



100
lm/W

ø65-80mm



Ofogh 18W



100
lm/W

ø65-110mm



Ofogh 25W



90
lm/W

ø65-115mm



Ofogh 38W



90
lm/W

ø65-210mm




•namanoor





مناسب برای محیط های مختلف، نورپردازی یکنواخت و بدون سایه، انتخاب دماهای رنگی در یک چراغ، مدیریت حرارتی مؤثر بدنه فلزی مقاوم، قطر برش قابل تنظیم برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوآرکد را اسکن نمایید.




Ofogh 18W




Ofogh 25W




Ofogh 38W



18W



25W




38W



مناسب در فضاهای عمومی، قابلیت استفاده در محیطهای مختلف، عملکرد خودکار در زمان اضطراری، باتری داخلی با عمر طولانی، طراحی کم حجم و سبک، قابلیت شارژ سریع، نصب آسان، کاهش مصرف انرژی برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوارکد را اسکن نمایید.




Ofogh 18W





مناسب برای فضای داخلی، سازگاری با دکوراسیون مختلف، طراحی زیبا و جذاب، نور یکنواخت و با کیفیت، مقاومت در برابر نوسانات برق برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوآرکد را اسکن نمایید.



Venus 9W

990 lm	81mA	Gr	110 lm/W	120±2%	42±2%	ø70-110mm
--------	------	----	----------	--------	-------	-----------

Venus 18W

1980 lm	163mA	Gr	110 lm/W	145±2%	46±2%	ø70-125mm
---------	-------	----	----------	--------	-------	-----------

Venus 25W


2500 lm	227mA	Gr	100 lm/W	190±2%	54±2%	ø70-170mm
---------	-------	----	----------	--------	-------	-----------

Venus 38W

3610 lm	345mA	Gr	95 lm/W	220±2%	54±2%	ø70-200mm
---------	-------	----	---------	--------	-------	-----------



مناسب برای سقف های غیرقابل برش، نصب روی سطوح مختلف، مناسب در فضاهای تجاری، اداری و مسکونی، نصب آسان، طراحی مدرن و گرد، عمر طولانی، بدنه پلاستیکی مقاوم نوردهی یکنواخت و قوی، صرفه جویی در انرژی برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیورکد را اسکن نمایید.




Mahta 16W




Mahta 24W




Mahta 35W



16W



24W



35W



مناسب برای سقف های غیرقابل برش، نصب روی سطوح مختلف، مناسب در فضاهای تجاری، اداری و مسکونی، نصب آسان، طراحی مدرن و مربع، عمر طولانی، بدنه پلاستیکی مقاوم نوردهی یکنواخت و قوی، صرفه جویی در انرژی برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوارکد را اسکن نمایید.





Mahta 22W



Mahta 32W





مناسب در فضاهای عمومی، قابلیت استفاده در محیط های مختلف، عملکرد خودکار در زمان اضطراری، باتری داخلی با عمر طولانی، طراحی کم حجم و سبک، قابلیت شارژ سریع، نصب آسان کاهش مصرف انرژی، بدنه پلاستیکی مقاوم برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوآرکد را اسکن نمایید.



Mahta 18W



177±2%



40±2%






0.5
PF





مناسب برای فضاهای عمومی، کاهش هزینه های برق، عملکرد در شرایط کم نور، قابلیت شناسایی فاصله، دارای حسگرفروسرخ مادون قرمز غیرفعال برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوترکد را اسکن نمایید.



Mahta Square 25W



Mahta Round 25W





مناسب برای سقف های غیر قابل برش، نصب روی سطوح مختلف، مناسب در فضاهای تجاری، اداری و مسکونی، نصب آسان، عمر طولانی، نوردهی یکنواخت و قوی، صرفه جویی در انرژی، کیفیت ساخت بالا مقاومت در برابر نوسانات برق برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیو آرکد را اسکن نمایید.



Afroz 20W



Afroz 26W



Afroz 40W



Afroz 45W








مناسب برای فضاهای آموزشی و مراکز درمانی
یکنواختی نور، نصب آسان، مقاومت در برابر
نوسانات برق، مصرف انرژی کم
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی
کیوارکد را اسکن نمایید.




Square Panel 45W



Square Panel 50W





مناسب برای فضاهای مرطوب، فضاهای عمومی محیط های خارجی، نور یکنواخت و با کیفیت پایداری در دما، نصب و راه اندازی آسان مقاومت در برابر نوسانات برق برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیورکد را اسکن نمایید.



Ceiling Round 16W



Ceiling Round 20W



Ceiling Round 32W



16W



20W



32W



0.5
PF



مناسب برای فضاهای مرطوب، فضاهای عمومی
محیط های خارجی، نور یکنواخت و با کیفیت
پایداری در دما، نصب و راه اندازی آسان
مقاومت در برابر نوسانات برق
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی
کیورکد را اسکن نمایید.



Ceiling Oval 16W



90
lm/W

Ceiling Oval 20W



90
lm/W


Ceiling Oval 32W




80
lm/W



16W



20W




32W




مناسب برای فضاهای مرطوب، فضاهای عمومی محیط های خارجی، نور یکنواخت و با کیفیت طراحی مدرن و زیبا، پایداری در دما، نصب و راه اندازی آسان، مقاومت در برابر نوسانات برق جلوه بصری برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوارکد را اسکن نمایید.




Ceiling Oval 20W



Ceiling Round 20W



Ceiling Round 30W








مناسب برای فضاهای مرطوب، فضاهای عمومی محیط های خارجی، نور یکنواخت و با کیفیت طراحی مدرن و زیبا، پایداری در دما، نصب و راه اندازی آسان، مقاومت در برابر نوسانات برق برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوارکد را اسکن نمایید.



Ceiling Round 25W



Ceiling Oval 25W








مناسب برای فضاهای عمومی، کاهش هزینه برق، عملکرد در شرایط کم نور، قابلیت شناسایی فاصله، دارای حسگر فرو سرخ مادون قرمز غیر فعال برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیورکد را اسکن نمایید.



Ceiling Oval 25W







مناسب برای فضاهای آموزشی و مراکز درمانی
یکنواختی نور، نصب آسان، مقاومت در برابر
نوسانات برق، مصرف انرژی کم
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی
کیوآرکد را اسکن نمایید.



Back Light Panel 55W

3960 lm	500mA	Gr	72 lm/W	595±2% 34±2%
------------	-------	----	------------	-----------------

Back Light Panel 65W

5850 lm	591mA	Gr	90 lm/W	595±2% 34±2%
------------	-------	----	------------	-----------------

Back Light Panel 76W

6840 lm	691mA	Gr	90 lm/W	595±2% 34±2%
------------	-------	----	------------	-----------------

Back Light Panel 80W

5600 lm	727mA	Gr	70 lm/W	595±2% 34±2%
------------	-------	----	------------	-----------------

Back Light Panel 100W

7500 lm	909mA	Gr	75 lm/W	595±2% 34±2%
------------	-------	----	------------	-----------------



LED Outdoor

ال ای دی فضای بیرون



0.9
PF



مناسب برای روشنایی فضای باز جهت افزایش ایمنی و امنیت، ساختمان های تجاری، صنعتی کاربردهای تبلیغاتی، تونلها و برجهای نوری پخش نور قدرتمند کارایی انرژی، مقاومت در برابر نوسانات برق، پایداری در دما، عمر طولانی، کیفیت ساخت بالا، دوام و استحکام بالا برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوارکد را اسکن نمایید.



HFL 50W



95
lm/W



HFL 150W



80
lm/W



HFL 300W



100
lm/W



HFL 100W



80
lm/W



HFL 200W



100
lm/W



HFL 400W



100
lm/W





HFL 500W



100
lm/W










مناسب برای روشنایی فضای باز جهت افزایش ایمنی و امنیت، ساختمان های تجاری، صنعتی، کاربردهای تبلیغاتی، تونلها و برجهای نوری، دارای منابع نوری قدرتمند، شدت نور بالا، مقاومت در برابر نوسانات برق، پایداری در دما، عمر طولانی برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوارکد را اسکن نمایید.



GP 260W






مناسب برای روشنایی فضای باز جهت افزایش ایمنی و امنیت، ساختمان های تجاری، صنعتی، کاربردهای تبلیغاتی، تونلها و برج های نوری، دارای منابع نوری قدرتمند، شدت نور بالا، کارایی انرژی، مقاومت در برابر نوسانات برق، پایداری در دما، عمر طولانی سبک و قابل حمل در نصب آسان
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوآرکد را اسکن نمایید.



Flat 50W




0.5
PF



Flat 100W




0.5
PF



Flat 150W




0.9
PF



Flat 200W



0.9
PF









namanoor

50W

IP66



مناسب برای نورپردازی شهری، خیابان ها، معابر
پل، طراحی ارگونومیک، کارایی انرژی، مقاومت
در برابر نوسانات برق، طول عمر بالا
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی
کیوارکد را اسکن نمایید.



Street Light 50W




Street Light 100W




Street Light 150W




Street Light 200W





مناسب برای نورپردازی شهری، خیابان ها، معابر
پل، طراحی ارگونومیک، کارایی انرژی، مقاومت
در برابر نوسانات برق، طول عمر بالا
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی
کیوارکد را اسکن نمایید.




Street Light 50W




Street Light 100W




Street Light 150W




150W



100W



50W



مناسب برای نورپردازی نمای ساختمان، المان های معماری، زیبا سازی پل ها و زیرگذرها، قابلیت تنظیم زاویه نور، مقاومت در برابر آب و گرد و غبار، تنوع در دماهای رنگ، قدرت پرتاب نور بالا، حفاظت در برابر نوسانات ولتاژ، تنوع در اندازه ها و اشکال، مصرف انرژی کم
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوارکد را اسکن نمایید.



Jet Light 5W



Jet Light 10W




71±2%



125±2%



0.5
PF



مناسب برای نورپردازی نمای ساختمان، المان های معماری، زیبا سازی پل ها و زیرگذرها، قابلیت تنظیم زاویه نور، مقاومت در برابر آب و گرد و غبار، تنوع در دماهای رنگ، قدرت پرتاب نور بالا، حفاظت در برابر نوسانات ولتاژ، تنوع در اندازه ها و اشکال، مصرف انرژی کم
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوارکد را اسکن نمایید.



Wall Washer 10W



65
lm/W

Wall Washer 20W




70
lm/W


Wall Washer 30W




70
lm/W



30W



20W



10W





0.5
PF



مناسب در فضای باغ و فضای سبز، مسیرها و پیاده روها، لبه استخر، طراحی مقاوم و مستحکم، مقاومت در برابر آب و گرد و غبار تنوع در دماهای رنگ، توان مصرفی کم مصرف انرژی کم برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوآرکد را اسکن نمایید.



Under Ground Light 3W



65
lm/W

Under Ground Light 7W



65
lm/W

Under Ground Light 10W




65
lm/W




3W



7W





10W



LED Linear

ال ای دی خطی




مناسب در فضاهای داخلی، مناسب برای سقف های غیر قابل برش، قابلیت نصب به صورت دیواری، نصب آسان، انتشار نور یکنواخت، قابلیت تعویض آسان، کارایی بالا برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیورکد را اسکن نمایید.



T8 10W



T8 30W





مناسب در فضاهای داخلی، نصب آسان
طراحی زیبا، انتشار نور یکنواخت، قابلیت
تعویض آسان
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی
کیوآرکد را اسکن نمایید.




T5 4W



T5 8W





T5 12W



T5 18W







مناسب برای نورپردازی داخلی، نورپردازی کاربردی، اتصالات مطمئن برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوارکد را اسکن نمایید.




CRD 6W



CRD 12W




6W





12W




مناسب در فضاهای داخلی، نصب آسان
طراحی زیبا، انتشار نور یکنواخت، قابلیت
تعویض آسان، طراحی آسان
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی
کیوآرکد را اسکن نمایید.



PLL 20W







مناسب در فضاهای تجاری و اداری و مراکز آموزشی، نصب آسان بصورت سقفی و دیواری
تنوع در سایز، طراحی باریک و مدرن، مصرف انرژی پایین
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی
کیوآرکد را اسکن نمایید.



Shahab 17W



Shahab 34W




Shahab 50



Shahab 60W





مناسب در فضاهای تجاری و اداری و مراکز آموزشی، نصب آسان بصورت سقفی و دیواری
تنوع در سایز، کیفیت ساخت بالا، مصرف انرژی پایین
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی
کیوارکد را اسکن نمایید.



Kian 17W



Kian 36W



Kian 45



Kian 70W





مناسب برای نور پردازی داخلی و خارجی
تنوع در رنگ، دارای جنس PVC مقاوم در برابر
شرایط جوی
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی
کیوارکد را اسکن نمایید.





LED Strip 8W

0.9
PF

⚡
40mA

🔒
Gr
84±5%





این استریپ ها جهت ایجاد نوردر رنگهای آفتابی و مهتابی و صدفی با ولتاژ ۲۴ ولت و توانهای ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ وات بر متر در پروفیل های مختلف تولیدی شرکت نمانور آسیا مورد بهره برداری قرار می گیرند.
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوآرکد را اسکن نمایید.



منعطف ۱۰ وات



منعطف ۲۰ وات



منعطف ۳۰ وات



منعطف ۱۰ وات




منعطف ۲۰ وات




منعطف ۱۰ وات






2835-144P-12VDC-26W-COB





این پروفیل ها در رنگهای مشکی و سفید تولید گردیده و جهت تولید نور خطی با توان ۱۰ تا ۱۰۰ وات بر متر به صورت روکار و آویز با اشکال مختلف هندسی به کار می روند.
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوآرکد را اسکن نمایید.



NR 1817			
(W) توان	10	20	 $240 \pm 5\% \text{ Gr}$
(A) جریان	0.415	0.9	
(lm) شار نوری	700	1600	
(lm/W) بهره نوری	70	80	

NR 3525			
(W) توان	40	30	40
(A) جریان	1.7	1.25	1.7
(lm) شار نوری	3000	2100	3200
(lm/W) بهره نوری	75	70	80
			 $500 \pm 5\% \text{ Gr}$

NR 5875			
(W) توان	40	50	60
(A) جریان	1.7	2.1	2.5
(lm) شار نوری	3200	4000	5000
(lm/W) بهره نوری	83	80	83
			 $1250 \pm 5\% \text{ Gr}$


NR 8564			
(W) توان	50	90	100
(A) جریان	2.1	3.75	4.2
(lm) شار نوری	3500	7200	8000
(lm/W) بهره نوری	70	80	80
			 $1760 \pm 5\% \text{ Gr}$

NR 3039			
(W) توان	20	30	40
(A) جریان	0.9	1.25	1.7
(lm) شار نوری	1600	2300	3100
(lm/W) بهره نوری	80	77	80
			 $490 \pm 5\% \text{ Gr}$



NR 4590			
(W) توان	20	30	40
(A) جریان	0.9	1.25	1.7
(lm) شار نوری	1600	2400	3100
(lm/W) بهره نوری	80	80	80
			 $1050 \pm 5\% \text{ Gr}$

NR 6031			
(W) توان	30	60	
(A) جریان	1.25	2.5	
(lm) شار نوری	2100	4800	
(lm/W) بهره نوری	70	80	
			 $780 \pm 5\% \text{ Gr}$





این پروفیل ها در رنگهای مشکی و سفید تولید گردیده و جهت تولید نور خطی با توان ۱۰ تا ۱۰۰ وات بر متر به صورت توکار در رابیتس با اشکال مختلف هندسی به کار می روند. برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوآرکد را اسکن نمایید.




NT 1817			
(W) توان	10	20	 250±5% Gr
(A) جریان	0.415	0.9	
(lm) شار نوری	700	1600	
(lm/W) بهره نوری	70	80	
(mm) سایز برش	18	18	

NT 4628			
(W) توان	30	40	50
(A) جریان	1.25	1.7	2.1
(lm) شار نوری	2500	3300	4000
(lm/W) بهره نوری	83	83	80
(mm) سایز برش	46	46	46
			 515±5% Gr




NT 3525			
(W) توان	30	40	 540±5% Gr
(A) جریان	1.25	1.7	
(lm) شار نوری	2400	3200	
(lm/W) بهره نوری	80	80	
(mm) سایز برش	35	35	

NT 6031			
(W) توان	30	40	60
(A) جریان	1.25	1.7	2.5
(lm) شار نوری	2100	3300	4800
(lm/W) بهره نوری	70	83	80
(mm) سایز برش	59	59	59
			 820±5% Gr

NT 8531			
(W) توان	50	90	100
(A) جریان	2.1	3.75	4.2
(lm) شار نوری	3500	7200	8000
(lm/W) بهره نوری	70	80	80
(mm) سایز برش	85	85	85
			 1000±5% Gr



این پروفیل ها در رنگهای مشکی و سفید تولید گردیده و جهت تولید نور خطی با توان ۱۰ تا ۶۰ وات بر متر به صورت توکار در کناف با عمق ۱۴-۱۰ سانتیمتر با اشکال مختلف هندسی به کار می روند.
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوارکد را اسکن نمایید.



NK 1808			
توان (W)	10	20	
جریان (A)	0.415	0.9	
شار نوری (lm)	800	1600	
بهره نوری (lm/W)	80	80	
عرض شیار نصب (mm)	18	18	
			125±5% Gr

NK 4513			
توان (W)	20	30	40
جریان (A)	0.9	1.25	1.7
شار نوری (lm)	1700	2600	3100
بهره نوری (lm/W)	85	86	86
عرض شیار نصب (mm)	45	45	45
			300±5% Gr


NK 1813			
توان (W)	20	30	
جریان (A)	0.9	1.25	
شار نوری (lm)	1500	2300	
بهره نوری (lm/W)	70	77	
عرض شیار نصب (mm)	18	18	
			250±5% Gr

NK 3113			
توان (W)	20	30	40
جریان (A)	0.9	1.25	1.7
شار نوری (lm)	1500	2300	3200
بهره نوری (lm/W)	70	77	80
عرض شیار نصب (mm)	31	31	31
			250±5% Gr

NK 6913			
توان (W)	20	30	40
جریان (A)	0.9	1.25	1.7
شار نوری (lm)	1550	2600	3200
بهره نوری (lm/W)	78	87	80
عرض شیار نصب (mm)	31	31	31
			250±5% Gr

NK 5813			
توان (W)	40	60	
جریان (A)	1.7	2.5	
شار نوری (lm)	3100	4800	
بهره نوری (lm/W)	78	80	
عرض شیار نصب (mm)	58	58	
			250±5% Gr

NKJ 4125			
توان (W)	20		200±5% Gr
جریان (A)	0.9		
شار نوری (lm)	1800		
بهره نوری (lm/W)	90		



Other LED

سایر محصولات





مناسب برای نورپردازی دکوراتیو و کاربردی ایده آل برای فضاهای خاص، طراحی متنوع برای نورپردازی متمرکز، افزایش زیبایی بصری، انعطاف پذیری در نورپردازی، قابلیت تنظیم زاویه نور، نمایش رنگ واقعی اشیا برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوآرکد را اسکن نمایید.




TLQ 30W




TLQ 40W






مناسب برای نورپردازی دکوراتیو و کاربردی
ایده آل برای فضاهای خاص، طراحی متنوع
برای نورپردازی متمرکز، افزایش زیبایی بصری
انعطاف پذیری در نورپردازی، قابلیت تنظیم
زاویه نور، نمایش رنگ واقعی اشیا
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی
کیوآرکد را اسکن نمایید.



Shafagh 35W




235±2%








مناسب برای محیط های صنعتی، قدرت
روشنایی بالا، طراحی مناسب برای ارتفاع
مقاومت در برابر شرایط جوی، صرفه جویی
در انرژی، مقاومت در برابر نوسانات برق
عمر طولانی
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی
کیوآرکد را اسکن نمایید.




Highbay 150W



Highbay 240W





0.9
PF



مناسب برای محیط های صنعتی، قدرت
روشنایی بالا، طراحی مناسب برای ارتفاع
مقاومت در برابر شرایط جوی، صرفه جویی
در انرژی، مقاومت در برابر نوسانات برق
عمر طولانی
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی
کیوآرکد را اسکن نمایید.



UFO Philips 100W



150
lm/W

UFO Philips 150W




152
lm/W


UFO Philips 200W



152
lm/W



100W



150W



200W






مناسب برای نورپردازی و زیباسازی فضای داخلی، طراحی زیبا و جذاب، نور ملایم انعطاف پذیری در نورپردازی برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوآرکد را اسکن نمایید.



Ld2001 2W



Ld2002 4W




Ld2005 10W



Ld 2010 20W





مناسب برای نورپردازی و زیباسازی فضای داخلی، طراحی زیبا و جذاب، نور ملایم انعطاف پذیری در نورپردازی، افزایش زیبایی بصری، ساختار مقاوم و بادوام برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوارکد را اسکن نمایید.




500-1 (10x0.5W)




501-1 (10x0.5W)



503-1 (10x0.5W)




501-1



503-1



500-1



مناسب برای نورپردازی و زیباسازی فضای داخلی، طراحی زیبا و جذاب، نور ملایم انعطاف پذیری در نورپردازی، افزایش زیبایی بصری، ساختار مقاوم و بادوام برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوارکد را اسکن نمایید.



505-1 (10x0.5W)




508-1 (10x0.5W)



510-1 (10x0.5W)




506-1 (1W)




505-1



508-1



510-1



506-1





قابلیت نصب در تجهیزات روشنایی از جمله انواع چراغها، قابلیت نصب بصورت روکار پاسخ دهی سریع، قابلیت تنظیم حساسیت نصب آسان، سازگاری با انواع چراغها برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوارکد را اسکن نمایید.




ES-P17A1



ES-P17




ES-P09B




ES-P30B



ES-P17B





قابلیت نصب در تجهیزات روشنایی از جمله انواع چراغها، قابلیت نصب بصورت روکار پاسخ دهی سریع، قابلیت تنظیم حساسیت نصب آسان، سازگاری با انواع چراغها برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیوآرکد را اسکن نمایید.



ES-P19A



ES-P36B



ES-PL01A-Glass Cover





باتری های هالی استار با کیفیت بالا در ۴
متریال زینک، آلکالاین، لیتیوم و NIMH
قابل عرضه می باشد.
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی
کیوآرکد را اسکن نمایید.



R03 Super heavy duty



AAA
Battery

1.5V

2 pieces
shrink package

R06 Super heavy duty



AA
Battery

1.5V

2 pieces
shrink package

LR03 Alkaline battery



AAA
Battery

1.5V

2 pieces
Card

LR 6 Alkaline battery



AA
Battery

1.5V

2 pieces
Card

CLR14-2B Cylindrical



C
Battery

1.5V

2 pieces
Card

DLR20-2B Alkaline Cylindrical



D
Battery

1.5V

2 pieces
Card

6LR61-1B



6LR61
Battery

9V

1 pieces
Card

CR2016-5B 80 mAh



Cr2016
Battery

3V

5 pieces
Card

CR2032-5B 230 mAh



Cr2032
Battery

3V

5 pieces
Card

27A-5B 25mAh Alkaline



27A
Battery

12V

5 pieces
Card

23A-5B 52mAh Alkaline



23A
Battery

12V

5 pieces
Card

Rechargeable NI-MH battery HR03-4B 1000mAh



AAA
Battery

1.2V

4 pieces
Card

Rechargeable NI-MH battery HR06-4B 2500mAh



AA
Battery

1.2V

4 pieces
Card



Remote Control

ریموت کنترل ۴ و ۶ و ۸ کاناله



قاب PLL


در دو سایز سفید، طلایی و نقره ای
۱۳۸*۱۳۸*۲۱۰
۵۳*۸۰*۲۱۰



قاب T8

Size: 60cm- 120Cm
Single & Double





این درایورها با توان و آمپراژ متنوع از ۲۴ وات تا ۴۰۰ وات با تبدیل جریان برق متناوب ۲۲۰ ولت به ۲۴ ولت وظیفه تامین جریان برق استریپ‌های منعطف را به عهده دارند. برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی کیورکد را اسکن نمایید.



Driver -24W	
ولتاژ خروجی (VDC)	24
جریان خروجی (A)	1
ابعاد (mm)	(175x18xH18)

Driver -60W	
ولتاژ خروجی (VDC)	24
جریان خروجی (A)	2.5
ابعاد (mm)	(120x50xH22)

Driver -200W	
ولتاژ خروجی (VDC)	24
جریان خروجی (A)	8
ابعاد (mm)	(270x50xH22)

Driver -36W	
ولتاژ خروجی (VDC)	24
جریان خروجی (A)	1.5
ابعاد (mm)	(283x18xH18)

Driver -100W	
ولتاژ خروجی (VDC)	24
جریان خروجی (A)	4
ابعاد (mm)	(138x50xH22)


Driver -300W	
ولتاژ خروجی (VDC)	24
جریان خروجی (A)	12.5
ابعاد (mm)	(234x54xH23)

Driver -350W	
ولتاژ خروجی (VDC)	12
جریان خروجی (A)	29
ابعاد (mm)	(21.5x110xH30)

Driver -48W	
ولتاژ خروجی (VDC)	24
جریان خروجی (A)	2
ابعاد (mm)	(310x18xH18)

Driver -150W	
ولتاژ خروجی (VDC)	24
جریان خروجی (A)	6
ابعاد (mm)	(210x50xH22)

Driver -400W	
ولتاژ خروجی (VDC)	24
جریان خروجی (A)	16.5
ابعاد (mm)	(320x54xH23)



Tools

ابزار



Metal Keyless Chuck,
25 + 1 Clutch



LED Battery Indicator




LED Working Light



Ergonomics Design
for the Hand Grip



دریل شارژی هالی استار در سه حالت:
۱- حالت پیچ گوشتی، ۲- سوراخ کاری بدون
ضربه و ظریف (چوب و پلاستیک)
۳- سوراخ کاری ضربه ای مصالح سخت
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات فنی
کیوآرکد را اسکن نمایید.




Drill 20V LI-ION

ولتاژ ۲۰ ولت، باتری لیتیوم-یون
۲۴ حالت تنظیم گشتاور- ۳ حالت عملکرد
سرعت بی باری: 0-2000rpm, 0-500rpm
مکانیزم چکشی: ۰ تا ۷۵۰۰ ضربه در دقیقه - ۰ تا ۳۰۰۰۰ ضربه در دقیقه
موتور براشلس (بدون زغال) - مکانیزم گشتاور: ۷۰ نتوتن متر
سه نظام فلزی 13mm-2 با قفل خودکار






سیم چین های هالی استار با متریل
کروم وانادیوم (CRV60)
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات
فنی کیوآرکد را اسکن نمایید.




Wire Cutter

در دو سایز ۷ و ۶ اینچ








جنس میله: استیل کروم وانادیوم
جنس دسته: AS استاندارد CE
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات
فنی کیوآرکد را اسکن نمایید.



S63 Voltage Taster




S93 Voltage Taster







جنس میله: استیل کروم وانادیوم
جنس دسته: AS استاندارد Ce
برای اطلاعات بیشتر و دانلود اطلاعات
فنی کیوآرکد را اسکن نمایید.




St63 Mains Taster



St93 Mains Taster





● **namanoor**

تهران، بزرگراه خرازی (همت غرب) ، مجتمع تجاری اداری رزمال

تلفن: ۰۲۱ ۴۸۰۰ ۰۷۰۰

برج شمالی، طبقه ۱۰، واحد ۵